



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO**  
**PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO**  
**PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA**  
**EDITAL PREG Nº 17/2024**

**RESULTADO PRELIMINAR**

**CURSO: LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UFAPE**

Prezados candidatos,  
informamos que, neste resultado final, os casos de empate entre os candidatos com a mesma nota final sofreram uma nova classificação tomando como base os critérios de desempate previstos no EDITAL PREG Nº 17/2024, item 4.1, a saber: “Em caso de empate, o critério de desempate será a nota da prova escrita. Permanecendo a situação, a nota da entrevista será considerada. Em último caso, o desempate será feito levando em consideração o candidato com maior idade”.

|   | CPF            | 2ª Etapa                                   |                                | 3ª Etapa           | Nota Média Final | SITUAÇÃO                    |
|---|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
|   |                | Nota do Coeficiente de Rendimento (Peso 2) | Nota da Prova Escrita (Peso 8) | Nota da Entrevista |                  |                             |
| 1 | 129.***.***-89 | 9,51                                       | 10,0                           | 10,0               | 9,95             | 1º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 2 | 120.***.***-05 | 9,48                                       | 10,0                           | 10,0               | 9,95             | 2º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 3 | 147.***.***-47 | 9,41                                       | 10,0                           | 10,0               | 9,94             | 3º                          |

|    |                |      |      |      |      |                              |
|----|----------------|------|------|------|------|------------------------------|
|    |                |      |      |      |      | APROVADO(A) COM BOLSA        |
| 4  | 714.***.***-99 | 9,18 | 10,0 | 10,0 | 9,92 | 4º<br>APROVADO(A) COM BOLSA  |
| 5  | 160.***.***-23 | 9,15 | 10,0 | 10,0 | 9,92 | 5º<br>APROVADO(A) COM BOLSA  |
| 6  | 160.***.***-70 | 9,15 | 10,0 | 10,0 | 9,92 | 6º<br>APROVADO(A) COM BOLSA  |
| 7  | 704.***.***-84 | 9,13 | 10,0 | 10,0 | 9,91 | 7º<br>APROVADO(A) COM BOLSA  |
| 8  | 709.***.***-31 | 9,07 | 10,0 | 10,0 | 9,91 | 8º<br>APROVADO(A) COM BOLSA  |
| 9  | 140.***.***-10 | 9,03 | 10,0 | 10,0 | 9,90 | 9º<br>APROVADO(A) COM BOLSA  |
| 10 | 147.***.***-39 | 8,96 | 10,0 | 10,0 | 9,90 | 10º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 11 | 112.***.***-00 | 8,51 | 10,0 | 10,0 | 9,85 | 11º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 12 | 157.***.***-46 | 9,49 | 9,5  | 10,0 | 9,75 | 12º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 13 | 708.***.***-97 | 9,23 | 9,5  | 10,0 | 9,72 | 13º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 14 | 124.***.***-10 | 9,20 | 9,5  | 10,0 | 9,72 | 14º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |

|    |                |      |      |      |      |                              |
|----|----------------|------|------|------|------|------------------------------|
| 15 | 716.***.***-09 | 9,20 | 9,5  | 10,0 | 9,72 | 15°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 16 | 707.***.***-00 | 9,05 | 9,5  | 10,0 | 9,71 | 16°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 17 | 714.***.***-30 | 9,02 | 9,5  | 10,0 | 9,70 | 17°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 18 | 028.***.***-00 | 8,93 | 9,5  | 10,0 | 9,69 | 18°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 19 | 716.***.***-16 | 8,87 | 9,5  | 10,0 | 9,69 | 19°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 20 | 715.***.***-92 | 9,25 | 10,0 | 9,5  | 9,68 | 20°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 21 | 146.***.***-88 | 8,76 | 9,5  | 10,0 | 9,68 | 21°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 22 | 115.***.***-48 | 8,49 | 10,0 | 9,5  | 9,60 | 22°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 23 | 120.***.***-84 | 9,55 | 9,0  | 10,0 | 9,56 | 23°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 24 | 120.***.***-83 | 9,42 | 9,0  | 10,0 | 9,54 | 24°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 25 | 703.***.***-90 | 9,24 | 9,0  | 10,0 | 9,52 | 25°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 26 | 140.***.***-65 | 9,45 | 10,0 | 9,0  | 9,45 | 26°                          |

|    |                |      |      |      |      |                              |
|----|----------------|------|------|------|------|------------------------------|
|    |                |      |      |      |      | APROVADO(A) COM BOLSA        |
| 27 | 714.***.***-60 | 9,45 | 10,0 | 9,0  | 9,45 | 27°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 28 | 712.***.***-64 | 9,37 | 10,0 | 9,0  | 9,44 | 28°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 29 | 710.***.***-02 | 9,33 | 10,0 | 9,0  | 9,43 | 29°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 30 | 154.***.***-08 | 9,24 | 10,0 | 9,0  | 9,42 | 30°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 31 | 708.***.***-42 | 9,03 | 10,0 | 9,0  | 9,40 | 31°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 32 | 149.***.***-36 | 9,25 | 8,5  | 10,0 | 9,33 | 32°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 33 | 716.***.***-29 | 9,17 | 8,5  | 10,0 | 9,32 | 33°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 34 | 710.***.***-96 | 8,85 | 8,5  | 10,0 | 9,29 | 34°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 35 | 124.***.***-98 | 9,26 | 9,0  | 9,5  | 9,28 | 35°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 36 | 120.***.***-90 | 9,32 | 9,0  | 9,5  | 9,28 | 36°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 37 | 146.***.***-22 | 8,65 | 8,5  | 10,0 | 9,27 | 37°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |

|    |                |      |      |      |      |                              |
|----|----------------|------|------|------|------|------------------------------|
| 38 | 714.***.***-19 | 8,58 | 8,5  | 10,0 | 9,26 | 38°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 39 | 147.***.***-70 | 8,60 | 8,5  | 10,0 | 9,26 | 39°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 40 | 712.***.***-27 | 9,35 | 9,5  | 9,0  | 9,24 | 40°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 41 | 716.***.***-37 | 9,43 | 10,0 | 8,5  | 9,19 | 41°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 42 | 163.***.***-38 | 9,15 | 10,0 | 8,5  | 9,17 | 42°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 43 | 164.***.***-85 | 9,28 | 8,0  | 10,0 | 9,13 | 43°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 44 | 710.***.***-17 | 5,00 | 9,0  | 10,0 | 9,10 | 44°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 45 | 719.***.***-47 | 5,00 | 9,0  | 10,0 | 9,10 | 45°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 46 | 116.***.***-08 | 9,02 | 8,0  | 10,0 | 9,10 | 46°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 47 | 147.***.***-83 | 8,86 | 8,0  | 10,0 | 9,09 | 47°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 48 | 711.***.***-35 | 7,66 | 9,5  | 9,0  | 9,07 | 48°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 49 | 151.***.***-83 | 9,15 | 8,5  | 9,5  | 9,07 | 49°                          |

|    |                |      |      |      |      |                              |
|----|----------------|------|------|------|------|------------------------------|
|    |                |      |      |      |      | APROVADO(A) COM BOLSA        |
| 50 | 708.***.***-65 | 8,68 | 8,0  | 10,0 | 9,07 | 50°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 51 | 083.***.***-59 | 5,00 | 9,5  | 9,5  | 9,05 | 51°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 52 | 711.***.***-48 | 8,70 | 8,5  | 9,5  | 9,02 | 52°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 53 | 086.***.***-70 | 8,14 | 8,0  | 10,0 | 9,01 | 53°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 54 | 715.***.***-18 | 8,99 | 9,0  | 9,0  | 9,00 | 54°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 55 | 715.***.***-27 | 8,91 | 9,0  | 9,0  | 8,99 | 55°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 56 | 715.***.***-12 | 9,33 | 7,5  | 10,0 | 8,93 | 56°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 57 | 715.***.***-07 | 5,00 | 8,5  | 10,0 | 8,90 | 57°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 58 | 099.***.***-86 | 5,00 | 8,5  | 10,0 | 8,90 | 58°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 59 | 704.***.***-00 | 8,82 | 10,0 | 8,0  | 8,88 | 59°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 60 | 717.***.***-94 | 5,00 | 9,0  | 9,5  | 8,85 | 60°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |

|    |                |      |     |      |      |                              |
|----|----------------|------|-----|------|------|------------------------------|
| 61 | 717.***.***-58 | 5,00 | 9,0 | 9,5  | 8,85 | 61º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 62 | 126.***.***-51 | 9,50 | 8,5 | 9,0  | 8,85 | 62º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 63 | 154.***.***-50 | 8,95 | 8,0 | 9,5  | 8,85 | 63º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 64 | 707.***.***-90 | 8,67 | 8,0 | 9,5  | 8,82 | 64º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 65 | 707.***.***-32 | 7,33 | 7,5 | 10,0 | 8,73 | 65º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 66 | 538.***.***-95 | 5,00 | 8,0 | 10,0 | 8,70 | 66º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 67 | 106.***.***-25 | 5,00 | 8,0 | 10,0 | 8,70 | 67º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 68 | 719.***.***-03 | 8,34 | 9,0 | 8,5  | 8,68 | 68º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 69 | 098.***.***-08 | 8,55 | 7,0 | 10,0 | 8,66 | 69º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 70 | 126.***.***-78 | 8,43 | 9,5 | 8,0  | 8,64 | 70º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 71 | 705.***.***-22 | 9,30 | 8,0 | 9,0  | 8,63 | 71º<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 72 | 105.***.***-10 | 9,51 | 8,5 | 8,5  | 8,60 | 72º                          |

|    |                |      |     |     |      |                              |
|----|----------------|------|-----|-----|------|------------------------------|
|    |                |      |     |     |      | APROVADO(A) COM BOLSA        |
| 73 | 011.***.***-13 | 9,00 | 8,0 | 9,0 | 8,60 | 73°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 74 | 161.***.***-00 | 9,01 | 8,0 | 9,0 | 8,60 | 74°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 75 | 128.***.***-82 | 8,90 | 8,0 | 9,0 | 8,59 | 75°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 76 | 714.***.***-52 | 8,68 | 8,0 | 9,0 | 8,57 | 76°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 77 | 717.***.***-50 | 8,45 | 8,0 | 9,0 | 8,55 | 77°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 78 | 129.***.***-04 | 8,80 | 9,0 | 8,0 | 8,48 | 78°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 79 | 123.***.***-76 | 8,67 | 9,0 | 8,0 | 8,47 | 79°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 80 | 715.***.***-00 | 8,72 | 9,0 | 8,0 | 8,47 | 80°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 81 | 705.***.***-05 | 5,00 | 8,0 | 9,5 | 8,45 | 81°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 82 | 705.***.***-41 | 8,96 | 7,0 | 9,5 | 8,45 | 82°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 83 | 100.***.***-00 | 5,00 | 8,5 | 9,0 | 8,40 | 83°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |

|    |                |      |      |     |      |                              |
|----|----------------|------|------|-----|------|------------------------------|
| 84 | 167.***.***-67 | 8,47 | 7,0  | 9,5 | 8,40 | 84°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 85 | 703.***.***-33 | 8,85 | 10,0 | 7,0 | 8,39 | 85°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 86 | 163.***.***-89 | 8,43 | 7,0  | 9,5 | 8,39 | 86°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 87 | 713.***.***-30 | 8,27 | 7,0  | 9,5 | 8,38 | 87°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 88 | 712.***.***-01 | 5,00 | 7,5  | 9,5 | 8,25 | 88°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 89 | 025.***.***-94 | 7,29 | 8,0  | 8,5 | 8,18 | 89°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 90 | 158.***.***-18 | 8,73 | 7,0  | 9,0 | 8,17 | 90°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 91 | 709.***.***-26 | 8,10 | 9,0  | 7,5 | 8,16 | 91°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 92 | 104.***.***-24 | 8,44 | 7,0  | 9,0 | 8,14 | 92°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 93 | 126.***.***-50 | 8,74 | 7,5  | 8,5 | 8,12 | 93°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 94 | 054.***.***-06 | 5,00 | 9,0  | 8,0 | 8,10 | 94°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 95 | 105.***.***-62 | 5,00 | 9,0  | 8,0 | 8,10 | 95°                          |

|     |                |      |     |     |      |                              |
|-----|----------------|------|-----|-----|------|------------------------------|
|     |                |      |     |     |      | APROVADO(A) COM BOLSA        |
| 96  | 137.***.***-86 | 1,50 | 8,0 | 9,5 | 8,10 | 96°<br>APROVADO(A) COM BOLSA |
| 97  | 090.***.***-33 | 5,00 | 7,0 | 9,5 | 8,05 | 97°<br>CLASSIFICADO(A)       |
| 98  | 710.***.***-70 | 8,77 | 9,0 | 7,0 | 7,98 | 98°<br>CLASSIFICADO(A)       |
| 99  | 098.***.***-93 | 8,17 | 6,0 | 9,5 | 7,97 | 99°<br>CLASSIFICADO(A)       |
| 100 | 121.***.***-58 | 0,00 | 8,0 | 9,5 | 7,95 | 100°<br>CLASSIFICADO(A)      |
| 101 | 158.***.***-14 | 8,65 | 7,5 | 8,0 | 7,87 | 101°<br>CLASSIFICADO(A)      |
| 102 | 710.***.***-64 | 8,55 | 7,5 | 8,0 | 7,86 | 102°<br>CLASSIFICADO(A)      |
| 103 | 052.***.***-43 | 9,14 | 8,5 | 7,0 | 7,81 | 103°<br>CLASSIFICADO(A)      |
| 104 | 143.***.***-82 | 9,05 | 6,0 | 9,0 | 7,81 | 104°<br>CLASSIFICADO(A)      |
| 105 | 716.***.***-35 | 8,60 | 6,0 | 9,0 | 7,76 | 105°<br>CLASSIFICADO(A)      |
| 106 | 706.***.***-07 | 8,87 | 7,5 | 7,5 | 7,64 | 106°<br>CLASSIFICADO(A)      |

|     |                |      |     |     |      |                         |
|-----|----------------|------|-----|-----|------|-------------------------|
| 107 | 167.***.***-27 | 5,00 | 9,0 | 6,5 | 7,35 | 107°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 108 | 102.***.***-04 | 5,00 | 6,5 | 8,5 | 7,35 | 108°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 109 | 715.***.***-80 | 9,03 | 8,5 | 6,0 | 7,30 | 109°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 110 | 167.***.***-03 | 8,95 | 9,5 | 5,0 | 7,20 | 110°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 111 | 160.***.***-64 | 5,00 | 8,0 | 7,0 | 7,20 | 111°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 112 | 715.***.***-14 | 5,00 | 8,5 | 6,5 | 7,15 | 112°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 113 | 715.***.***-99 | 9,41 | 6,0 | 7,5 | 7,09 | 113°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 114 | 716.***.***-02 | 8,47 | 6,0 | 7,5 | 7,00 | 114°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 115 | 106.***.***-96 | 8,17 | 6,0 | 7,0 | 6,72 | 115°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 116 | 709.***.***-08 | 8,70 | 8,0 | 5,0 | 6,57 | 116°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 117 | 066.***.***-98 | 7,81 | 7,5 | 5,0 | 6,28 | 117°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 118 | 094.***.***.33 | 2,10 | 6,0 | 7,0 | 6,11 | 118°                    |

|     |                |      |        |        |      |                         |
|-----|----------------|------|--------|--------|------|-------------------------|
|     |                |      |        |        |      | CLASSIFICADO(A)         |
| 119 | 160.***.***-03 | 8,97 | 6,5    | 5,0    | 6,00 | 119°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 120 | 161.***.***-50 | 8,92 | 6,0    | 5,0    | 5,79 | 120°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 121 | 155.***.***-05 | 8,77 | 6,0    | 5,0    | 5,78 | 121°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 122 | 137.***.***-32 | 8,50 | 6,0    | 5,0    | 5,75 | 122°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 123 | 167.***.***-66 | 8,96 | 7,0    | 4,0    | 5,70 | 123°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 124 | 115.***.***-73 | 8,95 | 6,0    | 4,0    | 5,30 | 124°<br>CLASSIFICADO(A) |
| 125 | 138.***.***-71 | —    | 7,0    | FALTOU | —    | DESCCLASSIFICADO(A)     |
| 126 | 137.***.***-99 | —    | 7,0    | FALTOU | —    | DESCCLASSIFICADO(A)     |
| 127 | 035.***.***-28 | —    | 8,0    | FALTOU | —    | DESCCLASSIFICADO(A)     |
| 128 | 168.***.***-02 | —    | 8,0    | FALTOU | —    | DESCCLASSIFICADO(A)     |
| 129 | 703.***.***-00 | —    | 7,5    | FALTOU | —    | DESCCLASSIFICADO(A)     |
| 130 | 116.***.***-30 | —    | FALTOU | —      | —    | DESCCLASSIFICADO(A)     |
| 131 | 161.***.***-98 | —    | FALTOU | —      | —    | DESCCLASSIFICADO(A)     |

|     |                |   |        |   |   |                     |
|-----|----------------|---|--------|---|---|---------------------|
| 132 | 131.***.***-44 | — | FALTOU | — | — | DESCCLASSIFICADO(A) |
| 133 | 116.***.***-92 | — | FALTOU | — | — | DESCCLASSIFICADO(A) |
| 134 | 718.***.***-18 | — | FALTOU | — | — | DESCCLASSIFICADO(A) |
| 135 | 104.***.***-96 | — | FALTOU | — | — | DESCCLASSIFICADO(A) |
| 136 | 140.***.***-40 | — | FALTOU | — | — | DESCCLASSIFICADO(A) |
| 137 | 100.***.***-00 | — | FALTOU | — | — | DESCCLASSIFICADO(A) |
| 138 | 714.***.***-71 | — | FALTOU | — | — | DESCCLASSIFICADO(A) |