



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO  
PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  
EDITAL PREG Nº 17/2024**

**RESULTADO PRELIMINAR**

**CURSO: LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - UFAPE**

Prezados candidatos,  
informamos que, neste resultado final, os casos de empate entre os candidatos com a mesma nota final sofreram uma nova classificação tomando como base os critérios de desempate previstos no EDITAL PREG Nº 17/2024, item 4.1, a saber: “Em caso de empate, o critério de desempate será a nota da prova escrita. Permanecendo a situação, a nota da entrevista será considerada. Em último caso, o desempate será feito levando em consideração o candidato com maior idade”.

	CPF	2ª Etapa		3ª Etapa	Nota Média Final	SITUAÇÃO
		Nota do Coeficiente de Rendimento (Peso 2)	Nota da Prova Escrita (Peso 8)	Nota da Entrevista		
1	129.***.***-89	9,51	10,0	10,0	9,95	1º APROVADO(A) COM BOLSA
2	120.***.***-05	9,48	10,0	10,0	9,95	2º APROVADO(A) COM BOLSA
3	147.***.***-47	9,41	10,0	10,0	9,94	3º

						APROVADO(A) COM BOLSA
4	714.***.***-99	9,18	10,0	10,0	9,92	4° APROVADO(A) COM BOLSA
5	160.***.***-23	9,15	10,0	10,0	9,92	5° APROVADO(A) COM BOLSA
6	160.***.***-70	9,15	10,0	10,0	9,92	6° APROVADO(A) COM BOLSA
7	704.***.***-84	9,13	10,0	10,0	9,91	7° APROVADO(A) COM BOLSA
8	709.***.***-31	9,07	10,0	10,0	9,91	8° APROVADO(A) COM BOLSA
9	140.***.***-10	9,03	10,0	10,0	9,90	9° APROVADO(A) COM BOLSA
10	147.***.***-39	8,96	10,0	10,0	9,90	10° APROVADO(A) COM BOLSA
11	112.***.***-00	8,51	10,0	10,0	9,85	11° APROVADO(A) COM BOLSA
12	157.***.***-46	9,49	9,5	10,0	9,75	12° APROVADO(A) COM BOLSA
13	708.***.***-97	9,23	9,5	10,0	9,72	13° APROVADO(A) COM BOLSA
14	124.***.***-10	9,20	9,5	10,0	9,72	14° APROVADO(A) COM BOLSA

15	716.***.***-09	9,20	9,5	10,0	9,72	15° APROVADO(A) COM BOLSA
16	707.***.***-00	9,05	9,5	10,0	9,71	16° APROVADO(A) COM BOLSA
17	714.***.***-30	9,02	9,5	10,0	9,70	17° APROVADO(A) COM BOLSA
18	028.***.***-00	8,93	9,5	10,0	9,69	18° APROVADO(A) COM BOLSA
19	716.***.***-16	8,87	9,5	10,0	9,69	19° APROVADO(A) COM BOLSA
20	715.***.***-92	9,25	10,0	9,5	9,68	20° APROVADO(A) COM BOLSA
21	146.***.***-88	8,76	9,5	10,0	9,68	21° APROVADO(A) COM BOLSA
22	115.***.***-48	8,49	10,0	9,5	9,60	22° APROVADO(A) COM BOLSA
23	120.***.***-84	9,55	9,0	10,0	9,56	23° APROVADO(A) COM BOLSA
24	120.***.***-83	9,42	9,0	10,0	9,54	24° APROVADO(A) COM BOLSA
25	703.***.***-90	9,24	9,0	10,0	9,52	25° APROVADO(A) COM BOLSA
26	140.***.***-65	9,45	10,0	9,0	9,45	26°

						APROVADO(A) COM BOLSA
27	714.***.***-60	9,45	10,0	9,0	9,45	27° APROVADO(A) COM BOLSA
28	712.***.***-64	9,37	10,0	9,0	9,44	28° APROVADO(A) COM BOLSA
29	710.***.***-02	9,33	10,0	9,0	9,43	29° APROVADO(A) COM BOLSA
30	154.***.***-08	9,24	10,0	9,0	9,42	30° APROVADO(A) COM BOLSA
31	708.***.***-42	9,03	10,0	9,0	9,40	31° APROVADO(A) COM BOLSA
32	149.***.***-36	9,25	8,5	10,0	9,33	32° APROVADO(A) COM BOLSA
33	716.***.***-29	9,17	8,5	10,0	9,32	33° APROVADO(A) COM BOLSA
34	710.***.***-96	8,85	8,5	10,0	9,29	34° APROVADO(A) COM BOLSA
35	124.***.***-98	9,26	9,0	9,5	9,28	35° APROVADO(A) COM BOLSA
36	120.***.***-90	9,32	9,0	9,5	9,28	36° APROVADO(A) COM BOLSA
37	146.***.***-22	8,65	8,5	10,0	9,27	37° APROVADO(A) COM BOLSA

38	714.***.***-19	8,58	8,5	10,0	9,26	38° APROVADO(A) COM BOLSA
39	147.***.***-70	8,60	8,5	10,0	9,26	39° APROVADO(A) COM BOLSA
40	712.***.***-27	9,35	9,5	9,0	9,24	40° APROVADO(A) COM BOLSA
41	716.***.***-37	9,43	10,0	8,5	9,19	41° APROVADO(A) COM BOLSA
42	163.***.***-38	9,15	10,0	8,5	9,17	42° APROVADO(A) COM BOLSA
43	164.***.***-85	9,28	8,0	10,0	9,13	43° APROVADO(A) COM BOLSA
44	710.***.***-17	5,00	9,0	10,0	9,10	44° APROVADO(A) COM BOLSA
45	719.***.***-47	5,00	9,0	10,0	9,10	45° APROVADO(A) COM BOLSA
46	116.***.***-08	9,02	8,0	10,0	9,10	46° APROVADO(A) COM BOLSA
47	147.***.***-83	8,86	8,0	10,0	9,09	47° APROVADO(A) COM BOLSA
48	711.***.***-35	7,66	9,5	9,0	9,07	48° APROVADO(A) COM BOLSA
49	151.***.***-83	9,15	8,5	9,5	9,07	49°

						APROVADO(A) COM BOLSA
50	708.***.***-65	8,68	8,0	10,0	9,07	50° APROVADO(A) COM BOLSA
51	083.***.***-59	5,00	9,5	9,5	9,05	51° APROVADO(A) COM BOLSA
52	711.***.***-48	8,70	8,5	9,5	9,02	52° APROVADO(A) COM BOLSA
53	086.***.***-70	8,14	8,0	10,0	9,01	53° APROVADO(A) COM BOLSA
54	715.***.***-18	8,99	9,0	9,0	9,00	54° APROVADO(A) COM BOLSA
55	715.***.***-27	8,91	9,0	9,0	8,99	55° APROVADO(A) COM BOLSA
56	715.***.***-12	9,33	7,5	10,0	8,93	56° APROVADO(A) COM BOLSA
57	715.***.***-07	5,00	8,5	10,0	8,90	57° APROVADO(A) COM BOLSA
58	099.***.***-86	5,00	8,5	10,0	8,90	58° APROVADO(A) COM BOLSA
59	704.***.***-00	8,82	10,0	8,0	8,88	59° APROVADO(A) COM BOLSA
60	717.***.***-94	5,00	9,0	9,5	8,85	60° APROVADO(A) COM BOLSA

61	717.***.***-58	5,00	9,0	9,5	8,85	61° APROVADO(A) COM BOLSA
62	126.***.***-51	9,50	8,5	9,0	8,85	62° APROVADO(A) COM BOLSA
63	154.***.***-50	8,95	8,0	9,5	8,85	63° APROVADO(A) COM BOLSA
64	707.***.***-90	8,67	8,0	9,5	8,82	64° APROVADO(A) COM BOLSA
65	707.***.***-32	7,33	7,5	10,0	8,73	65° APROVADO(A) COM BOLSA
66	538.***.***-95	5,00	8,0	10,0	8,70	66° APROVADO(A) COM BOLSA
67	106.***.***-25	5,00	8,0	10,0	8,70	67° APROVADO(A) COM BOLSA
68	719.***.***-03	8,34	9,0	8,5	8,68	68° APROVADO(A) COM BOLSA
69	098.***.***-08	8,55	7,0	10,0	8,66	69° APROVADO(A) COM BOLSA
70	126.***.***-78	8,43	9,5	8,0	8,64	70° APROVADO(A) COM BOLSA
71	705.***.***-22	9,30	8,0	9,0	8,63	71° APROVADO(A) COM BOLSA
72	105.***.***-10	9,51	8,5	8,5	8,60	72°

						APROVADO(A) COM BOLSA
73	011.***.***-13	9,00	8,0	9,0	8,60	73° APROVADO(A) COM BOLSA
74	161.***.***-00	9,01	8,0	9,0	8,60	74° APROVADO(A) COM BOLSA
75	128.***.***-82	8,90	8,0	9,0	8,59	75° APROVADO(A) COM BOLSA
76	714.***.***-52	8,68	8,0	9,0	8,57	76° APROVADO(A) COM BOLSA
77	717.***.***-50	8,45	8,0	9,0	8,55	77° APROVADO(A) COM BOLSA
78	129.***.***-04	8,80	9,0	8,0	8,48	78° APROVADO(A) COM BOLSA
79	123.***.***-76	8,67	9,0	8,0	8,47	79° APROVADO(A) COM BOLSA
80	715.***.***-00	8,72	9,0	8,0	8,47	80° APROVADO(A) COM BOLSA
81	705.***.***-05	5,00	8,0	9,5	8,45	81° APROVADO(A) COM BOLSA
82	705.***.***-41	8,96	7,0	9,5	8,45	82° APROVADO(A) COM BOLSA
83	100.***.***-00	5,00	8,5	9,0	8,40	83° APROVADO(A) COM BOLSA



84	167.***.***-67	8,47	7,0	9,5	8,40	84° APROVADO(A) COM BOLSA
85	703.***.***-33	8,85	10,0	7,0	8,39	85° APROVADO(A) COM BOLSA
86	163.***.***-89	8,43	7,0	9,5	8,39	86° APROVADO(A) COM BOLSA
87	713.***.***-30	8,27	7,0	9,5	8,38	87° APROVADO(A) COM BOLSA
88	712.***.***-01	5,00	7,5	9,5	8,25	88° APROVADO(A) COM BOLSA
89	025.***.***-94	7,29	8,0	8,5	8,18	89° APROVADO(A) COM BOLSA
90	158.***.***-18	8,73	7,0	9,0	8,17	90° APROVADO(A) COM BOLSA
91	709.***.***-26	8,10	9,0	7,5	8,16	91° APROVADO(A) COM BOLSA
92	104.***.***-24	8,44	7,0	9,0	8,14	92° APROVADO(A) COM BOLSA
93	126.***.***-50	8,74	7,5	8,5	8,12	93° APROVADO(A) COM BOLSA
94	054.***.***-06	5,00	9,0	8,0	8,10	94° APROVADO(A) COM BOLSA
95	105.***.***-62	5,00	9,0	8,0	8,10	95°

						APROVADO(A) COM BOLSA
96	137.***.***-86	1,50	8,0	9,5	8,10	96° APROVADO(A) COM BOLSA
97	090.***.***-33	5,00	7,0	9,5	8,05	97° CLASSIFICADO(A)
98	710.***.***-70	8,77	9,0	7,0	7,98	98° CLASSIFICADO(A)
99	098.***.***-93	8,17	6,0	9,5	7,97	99° CLASSIFICADO(A)
100	121.***.***-58	0,00	8,0	9,5	7,95	100° CLASSIFICADO(A)
101	158.***.***-14	8,65	7,5	8,0	7,87	101° CLASSIFICADO(A)
102	710.***.***-64	8,55	7,5	8,0	7,86	102° CLASSIFICADO(A)
103	052.***.***-43	9,14	8,5	7,0	7,81	103° CLASSIFICADO(A)
104	143.***.***-82	9,05	6,0	9,0	7,81	104° CLASSIFICADO(A)
105	716.***.***-35	8,60	6,0	9,0	7,76	105° CLASSIFICADO(A)
106	706.***.***-07	8,87	7,5	7,5	7,64	106° CLASSIFICADO(A)

107	167.***.***-27	5,00	9,0	6,5	7,35	107° CLASSIFICADO(A)
108	102.***.***-04	5,00	6,5	8,5	7,35	108° CLASSIFICADO(A)
109	715.***.***-80	9,03	8,5	6,0	7,30	109° CLASSIFICADO(A)
110	167.***.***-03	8,95	9,5	5,0	7,20	110° CLASSIFICADO(A)
111	160.***.***-64	5,00	8,0	7,0	7,20	111° CLASSIFICADO(A)
112	715.***.***-14	5,00	8,5	6,5	7,15	112° CLASSIFICADO(A)
113	715.***.***-99	9,41	6,0	7,5	7,09	113° CLASSIFICADO(A)
114	716.***.***-02	8,47	6,0	7,5	7,00	114° CLASSIFICADO(A)
115	106.***.***-96	8,17	6,0	7,0	6,72	115° CLASSIFICADO(A)
116	709.***.***-08	8,70	8,0	5,0	6,57	116° CLASSIFICADO(A)
117	066.***.***-98	7,81	7,5	5,0	6,28	117° CLASSIFICADO(A)
118	094.***.***.33	2,10	6,0	7,0	6,11	118°

						CLASSIFICADO(A)
119	160.***.***-03	8,97	6,5	5,0	6,00	119° CLASSIFICADO(A)
120	161.***.***-50	8,92	6,0	5,0	5,79	120° CLASSIFICADO(A)
121	155.***.***-05	8,77	6,0	5,0	5,78	121° CLASSIFICADO(A)
122	137.***.***-32	8,50	6,0	5,0	5,75	122° CLASSIFICADO(A)
123	167.***.***-66	8,96	7,0	4,0	5,70	123° CLASSIFICADO(A)
124	115.***.***-73	8,95	6,0	4,0	5,30	124° CLASSIFICADO(A)
125	138.***.***-71	—	7,0	FALTOU	—	DESCCLASSIFICADO(A)
126	137.***.***-99	—	7,0	FALTOU	—	DESCCLASSIFICADO(A)
127	035.***.***-28	—	8,0	FALTOU	—	DESCCLASSIFICADO(A)
128	168.***.***-02	—	8,0	FALTOU	—	DESCCLASSIFICADO(A)
129	703.***.***-00	—	7,5	FALTOU	—	DESCCLASSIFICADO(A)
130	116.***.***-30	—	FALTOU	—	—	DESCCLASSIFICADO(A)
131	161.***.***-98	—	FALTOU	—	—	DESCCLASSIFICADO(A)

132	131.***.***-44	—	FALTOU	—	—	DESCCLASSIFICADO(A)
133	116.***.***-92	—	FALTOU	—	—	DESCCLASSIFICADO(A)
134	718.***.***-18	—	FALTOU	—	—	DESCCLASSIFICADO(A)
135	104.***.***-96	—	FALTOU	—	—	DESCCLASSIFICADO(A)
136	140.***.***-40	—	FALTOU	—	—	DESCCLASSIFICADO(A)
137	100.***.***-00	—	FALTOU	—	—	DESCCLASSIFICADO(A)
138	714.***.***-71	—	FALTOU	—	—	DESCCLASSIFICADO(A)